Zbrojenie ściany oporowej SO 2-6 (część wyższa) skala 1:25









UWAGI OGÓLNE:

1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
2) W razie wystąpienia problemów nie objetych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
3) Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegółowe oraz opis techniczny należy łącznie rozpatrywać.
5) Przed przystapieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

6) Długości zbrojenia podano w mm, a wymiary w osi prętów.
7) Minimalne otulenie prętów - 50mm.
8) Pręty zbrojenia dopasować kształtem do szalunku.
9) Beton zagęścić oraz chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem lub przemarznięciem.

10) Przy dylatacji zastosować pręty typu U. Pręty te powiązać z prętami rozdzielczymi płyt fundamentowych.
11) Zastosować beton architektoniczny.
12) Po stwardnięciu betonu część styropianu należy usunąć, a w jego miejsce ułożyć kit budowlany twardoplastyczny.

13) Połączenia ścian oporowych (od strony "plebani") należy zabezpieczyć papą termozgrzewalną na osnowie z włókna szklanego. Papy nie układać ponad poziomen terenu. Powierzchnie ściany bezpośrednio stykające się z gruntem zabezpieczyć warstwą hydroizolacyjną.

14) Zestawienie stali znajduje się na rysunku K-1-1.

15) Płyty fundamentowe posadowić na chudym betonie grubości min 10cm.

16) Dylatację wykonać jak na rysunku K-1-1.

Beton: **C20/25 (B25)**
Stal: **AIII-N (RB 500W),**

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHIDOM
Bernard Łopacz
ul. Środkowa 5, 47-400 Raciborz

projektant:
mgr inż. arch Bernard Łopacz
nr 171/91/OP

projektant konstrukcji:
mgr inż. Roman Stoś
upr. nr 49/91

projekt :
BUDOWA ŚCIAN OPOROWYCH
WRAZ Z ROZBIÓRKĄ
ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN

branża: KONSTRUKCJE
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:
Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
ul. Abp. Józefa Gawliny 3, Rudnik

lokalizacja: działka nr 464
ul. Abp. Józefa Gawliny 15
47-411 Rudnik

temat rysunku:
Zbrojenie ściany oporowej SO 2-6

skala: **1:25**
rys. nr: **K-1-2**

opracowanie:
mgr inż. Piotr Niestrój
data opracowania:
wrzesień 2020