

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 01.08.2019 r.

ADRES: Racibórz, **ul. Kozielska 6/3**

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU:

Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu								
Ilość izb	Ip.	IIp.	IIIp.	łazienka	kuchnia	p.p.	garderoba	Uwagi:
2	14,25 m ²	---	---	2,99 m ²	12,45 m ²	2,70 m ²	---	Lokal znajduje się na I piętrze
Powierzchnia lokalu								
mieszkalna					użytkowa			
14,25 m ²					32,39 m ²			
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego								
Piwnica nr 3					1,85 m ²			
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne								
Ogrzewanie					Ogrzewanie piecowe			
Instalacje					Wodno-kanalizacyjna			
					elektryczna			
					gazowa			

II ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU: Kozielska 6/3

A) ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO WYKONANIA :

Roboty elektryczne :

1. Wymiana gniazdek hermetycznych – 1 szt.,
2. Uzupelnienie pokrywek na puszkach – 2 szt.,
3. Wymiana wyłącznika seryjnego – 1 szt.,
4. Wymiana listwy zaciskowej 12 x 4 mm² – 1 szt.,
5. Zakup i montaż bezpieczników B16A – 2 szt. z szyną mostkującą 2 poz. - 1 szt.,
6. Zakup i montaż zamka do skrzynki licznikowej – 1 kpl.,
7. Dokręcenie wyłączników i gniazdek.
8. Czyszczenie skrzynki bezpiecznikowej na obwody.
9. Czyszczenie unifonu.
10. Demontaż bojlera.
11. Demontaż lampy.
12. **Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów + szkic rozmieszczenia badanych urządzeń, uziorów i obwodów oraz oświadczenie dla TAURON.**

Roboty instalacyjne:

1. Zakorkowanie instalacji gazowej.
2. Sprawdzenie i przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej.
3. Całkowita wymiana instalacji wodnej Ø20mm – 20 mb,
4. Wykonanie podejść wodnych pod urządzenia, tj. bateria zlewozmywakowa, bateria natryskowa, sputczka, umywalka – 7 szt.,

5. Wymiana zaworu wodnego przed wodomierzem – 1 szt.,
6. Wykonanie podejść pod wodomierz – 1 szt.,
7. Demontaż i montaż wodomierza – 1 szt.,
8. Przerobienie instalacji kanalizacyjnej w łazience.

Roboty ogólnobudowlane:

1. Naprawa główna pieca pokojowego kaflowego do 0,7m³ z wymianą rury zapieczowej, rozety i blachy przedpiecowej – 1 szt.,
2. Wymiana pieca kuchennego przenośnego wraz z wymianą rury zapieczowej, rozety i blachy przedpiecowej – 1 szt.,
3. Wymiana kratki wentylacyjnych o wymiarach 14x21 cm bez żaluzji – 2 szt.,
4. Generalna naprawa i konserwacja okien z wymianą okuć i pękniętego oraz brakującego oszkleńcia lub wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno - rozwierane dwudzielne z PCV (wymiana stolarki okiennej obejmuje demontaż istniejących okien, wstawienie nowych okien oraz wykonanie obróbek tynkarskich i malarskich ościeży wewnętrznych i zewnętrznych, przy zachowaniu poniższych warunków technicznych: profil nowych okien musi posiadać co najmniej 5 komór oraz współczynnik przenikalności cieplnej nie wyższy niż $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$, okna muszą być wyposażone w **ciśnieniowe nawiewniki okienne (jeden nawiewnik na każde okno – łącznie 3 szt.)**, okna zachowują wymiar, kształt, podział i kolor okien wymienianych.) - 3 szt., – 5,62 m².
5. Generalna naprawa i konserwacja parapetów wewnętrznych bądź ich wymiana - 3 szt., wymiana również parapetów zewnętrznych - 3 szt.

B) ZAKRES PRAC WARUNKOWYCH DO WYKONANIA :

Roboty instalacyjne:

1. Demontaż i ponowny montaż urządzeń, tj.:
 - a) bateria zlewozmywakowa,
 - b) miska ustępowa ze spłuczką i sedesem.

Roboty ogólnobudowlane:

1. Wymiana kratki wentylacyjnych o wymiarach 14x21 cm bez żaluzji – 2 szt.,
2. Naprawa ościeżnicy metalowej drzwi wejściowych.
3. Wymiana skrzydła drzwiowego wejściowego, wewnątrzklatkowego – 1 szt.,
4. Wykucie z muru ościeżnicy drzwiowej w łazience – 1 szt.,
5. Poszerzenie otworu drzwiowego w łazience pod drzwi 80°.
6. Zakup i osadzenie ościeżnicy drzwiowej w łazience – 1 szt.
7. Zakup i montaż skrzydła drzwiowego łazienkowego z małą szybą i kratką nawiewną (Skrzydło szerokości 80 cm otwierane na zewnątrz łazienki) – 1 szt.
8. Zakup i montaż klamek i szyldów – 2 kpl.
9. Zerwanie wykładziny PCW w całym mieszkaniu – 29,40 m².
10. Ługowanie farby olejnej – 12,54 m²
11. Ułożenie płytek ceramicznych na posadzce w łazience - 2,99 m²
12. Wykonanie cokoliczków z płytek ceramicznych w łazience - 6,00 mb
13. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 129,90 m²
14. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów – 32,39 m²
15. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – 97,51 m²
16. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii w kuchni i łazience z jednokrotnym szpachlowaniem – 16,02 m²
17. Naprawa i dopasowanie skrzydeł drzwiowych – 2 szt.
18. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowej z ościeżnicami – 9,80 m²
19. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi progów – 4 szt.,
20. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur o średnicy do 50mm – 7 mb.
21. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur kanalizacyjnych – 1 mb.
22. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z tworzyw sztucznych – 29,40 m².
23. Zakup i ułożenie wykładziny PCW – 29,40 m²
24. Zakup i ułożenie przypodłogowych listew PCW – 30,26 mb

III. TERMIN WYKONANIA REMONTU:

3-miesiące

IV. WARUNKI FINANSOWE:

1. Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie na własny koszt, a po zakończeniu najmu zobowiązany będzie do zdania lokalu mieszkalnego w stanie nie pogorszonym od stanu określonego w protokole przekazania lokalu.
2. Remontujący nie jest zobowiązany do uiszczenia kaucji mieszkaniowej.
3. W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu nie uiszcza czynszu, zobowiązany będzie wyłącznie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:
 - a) gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - b) za dostawę do lokalu energii elektrycznej,
 - c) za dostawę do lokalu energii cieplnej,
 - d) za dostawę do lokalu gazu,
 - e) za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.
4. Remontujący zawrze umowę z:
 - a) Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej
 - b) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oho. w Raciborzu umowę na dostarczenie i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków,
 - c) Zakładem Gazowniczym na dostarczanie gazu
5. **W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.**

V. PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:

1. Podstawą wykonania robót będzie umowa najmu lokalu mieszkalnego.
2. Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.
3. Odbiór wszystkich robót, o których mowa w pkt. II A i B Wynajmujący odbierze od Remontującego w formie protokolarnej.

VI. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA W/W REMONTU:

1. Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisami Ustawy z dnia 7- lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Roboty elektryczne muszą zostać wykonane zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych i Ochrony Przeciwporażeniowej, przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robót.
3. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
4. Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.
5. W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.
6. Roboty remontowe ingerujące w części wspólne nieruchomości jak również inne roboty nie ujęte w niniejszym załączniku wymagają odrębnej pisemnej zgody Wynajmującego i bez uzyskanej zgody nie mogą być rozpoczęte.
7. Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać z Mistrzem Kominiarskim.
8. W przypadku konieczności czasowego pozbawienia dopływu wody innym użytkownikom, należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić ich o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody.

9. Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają strony w zależności od potrzeb.
10. Remontującego obowiązuje całkowity zakaz składowania odpadów budowlanych i remontowych przy śmietnikach (w altanach lub pomieszczeniach śmietnikowych czy kontenerach na odpady komunalne). Odpady komunalne i rozbiórkowe składować należy w zamówionym na ten cel kontenerze lub worku „BIG – BAG”.
11. Wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich w trakcie robót lub na ich skutek należy usunąć we własnym zakresie i na własny koszt w terminie natychmiastowym.
12. Prace należy prowadzić nie zakłócając porządku domowego a roboty, które mogą być uciążliwe dla innych lokatorów ze względu na towarzyszący im hałas należy wykonywać w dni powszednie od godz. 8⁰⁰ do 19⁰⁰.
13. Klatkę schodową wraz z otoczeniem budynku należy w trakcie robót utrzymać w czystości.
14. Nadzór nad wykonaniem robót z ramienia Wynajmującego sprawować będzie technik Jerzy Bogacz lub inna osoba wskazana przez Wynajmującego.
15. Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:
 - a) protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.
 - b) protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,
 - c) szkic przebiegu instalacji elektrycznej,
 - d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
 - e) projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
 - f) protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,
 - g) podwykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.
 - h) przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

Protokoły o których mowa w pkt. 15 ppkt a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające uprawnienia prawem przewidziane, podpisane oraz opatrzone pieczętą z numerem uprawnień.

Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr I Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 /415-43-20 wew. 23